

Rosso




PROFESSIONAL

ПРОБЕЖНОЕ
В РАБОТЕ
КАЧЕСТВО



KITCHEN



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rosso.nt-rt.ru> || rsq@nt-rt.ru



Тостер



Тостер	HET-4	Нержавеющая сталь	2,3 кВт	220V, 50Hz	4 ломтика, таймер до 5 минут	330×220×215мм	3,8кг
Тостер	HET-6	Нержавеющая сталь	3,2 кВт	220V, 50Hz	6 ломтиков, таймер до 5 минут	420×220×215мм	5кг
Тостер	HET-150	Нержавеющая сталь	1,3 кВт	220V, 50Hz	конвейерного типа, производительность 150 тостов за час, размеры тоста 90°185мм	418*288*387мм	14кг



Жарочная поверхность



Жарочная поверхность	HEG-818	Сталь	3 кВт	220V, 50Hz	температурный режим от 50 до 300С, полностью гладкая поверхность	550*430*240мм	23кг
Жарочная поверхность	HEG-820	Сталь	4,4 кВт	220V, 50Hz	температурный режим от 50 до 300С, полностью гладкая поверхность	730*470*240мм	32кг
Жарочная поверхность	HEG-822	Сталь	4,4 кВт	220V, 50Hz	температурный режим от 50 до 300С, 2/3 гладкая поверхность, 1/3 рифленая поверхность	730*470*240мм	32кг



Шаурма электрическая

- Аппарат для шаурмы из нержавеющей стали типа HES вбирает в себя преимущества зарубежных продуктов.
- Аппарат для шаурмы из нержавеющей стали типа HES вбОн имеет новый стиль, разумную конструкцию и удобные операции. Таким образом, он может сэкономить электроэнергию и выровнять температуру.
- Подходит для отелей, супермаркетов и других общественных мест.ирает в себя преимущества зарубежных продуктов.



Шаурма электрическая	HES-E2	Нержавеющая сталь	9,9 кВт	380V, 50Hz	3 зоны нагрева, электрический тип нагрева, максимальный диаметр мяса 300 мм, полезная высота 550 мм	520*625*935мм	31кг
-------------------------	--------	-------------------	---------	------------	---	---------------	------

Транспортировка и хранение:

- Этот аппарат сделан из стекла, поэтому при транспортировке нельзя допускать сильных вибраций и толчков.
- Упакованный аппарат нельзя долго хранить на открытом воздухе. Аппарат нужно хранить в складском помещении с хорошей вентиляцией и без коррозионно-активной атмосферы.
- Нельзя переворачивать аппарат.
- При транспортировке аппарат нужно защитить от дождя





Аппарат для попкорна

- Функция и особенности: Аппарат для попкорна сочетает в себе все преимущества аппаратов для попкорна как в России, так и за рубежом.
- Он изготовлен из алюминиевого сплава и закаленного стекла, с напыленным внутренним покрытием.
- Машина также безопасна в эксплуатации и экономит энергию, что подходит для ресторанов, закусочных, кинотеатров и так далее.



Аппарат для попкорна	HP-6C	Краш.сталь	1,44 кВт	220V, 50Hz	температурный режим 50-250C	560*420*760мм	24кг
----------------------	-------	------------	----------	------------	-----------------------------	---------------	------



Аппарат для сладкой ваты



- Эта машина, в которой в качестве основного материала используется сахар с некоторыми другими ингредиентами, может производить различную по вкусу и краске сахарную вату.
- Продукт будет не простой белой сахарной ватой, а другого цвета, например, красного, желтого, зеленого, клубничного., персик, арбуз, личи, манго. Будет не только полезно, но и вкусно.

Аппарат для сладкой ваты	HEC-03	Краш.сталь	0,93 кВт	220V, 50Hz	мощность двигателя 80W, время приготовления до 30 секунд	520*520*490мм	11кг
Аппарат для сладкой ваты	HEC-01	Краш.сталь	0,93 кВт	220V, 50Hz	мощность двигателя 80W, время приготовления до 30 секунд	520*520*490мм	11кг
Аппарат для сладкой ваты	HEC-02	Краш.сталь	0,93 кВт	220V, 50Hz	мощность двигателя 80W, время приготовления до 30 секунд	730*730*490мм	19кг
Аппарат для сладкой ваты	HEC-03C	Краш.сталь	0,93 кВт	220V, 50Hz	мощность двигателя 80W, время приготовления до 30 секунд, с тележкой	945*520*895мм	23кг



Тестомесы спиральные



Тестомесы спиральные	RH-8	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,45 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 8 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 159 оборотов в минуту, максимальная загрузка 3 кг	36кг
Тестомесы спиральные	RH-10	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,65 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 10 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 160 оборотов в минуту, максимальная загрузка 4кг	62кг
Тестомесы спиральные	RH-20	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,1 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 20 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 207 оборотов в минуту, максимальная загрузка 8кг	85кг
Тестомесы спиральные	RH-20A	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,45/0,75 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 20 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 240/110 оборотов в минуту, максимальная загрузка 8кг	90кг
Тестомесы спиральные	RH-30	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,5 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 30 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость 207 оборотов в минуту, максимальная загрузка 12,5кг	97кг
Тестомесы спиральные	RH-30A	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,85/1,5 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 30 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 240/110 оборотов в минуту, максимальная загрузка 12,5кг	106кг
Тестомесы спиральные	RH-40	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	3 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 40 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 220 оборотов в минуту, максимальная загрузка 16кг	104кг
Тестомесы спиральные	RH-40A	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,5/2,4 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 40 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 250/125 оборотов в минуту, максимальная загрузка 16кг	160кг
Тестомесы спиральные	RH-50	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	3 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 50 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 220 оборотов в минуту, максимальная загрузка 20кг	120кг
Тестомесы спиральные	RH-50A	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,5/2,4 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 50 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 240/120 оборотов в минуту, максимальная загрузка 20кг	185кг
Тестомесы спиральные	RH-20AT	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,85/1,1 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 20 литров, подъемная траверса, съемная дежа, 2 скорости - 158/105 оборотов в минуту, максимальная загрузка 8кг	137кг
Тестомесы спиральные	RH-30AT	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,5/2,4 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 30 литров, подъемная траверса, съемная дежа, 2 скорости - 158/105 оборотов в минуту, максимальная загрузка 12кг	152кг





Гриль



Грили контактные	HEG-811	Нержавеющая сталь	1,8 кВт	220V, 50Hz	Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная. Температурный режим 0...300°C. размер зоны нагрева: низ 223*230*90мм, верх: 223*230*90мм.	305*400*210мм	14кг
Грили контактные	HEG-811E	Нержавеющая сталь	2,2 кВт	220V, 50Hz	Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная. Температурный режим 0...300°C. Верхняя и нижняя зона нагрева 345x237 мм.	425x400x210мм	21кг
Грили контактные	HEG-813	Нержавеющая сталь	3,6 кВт	220V, 50Hz	Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная. Температурный режим 0...300°C. размер зоны нагрева: низ из 2 частей 480*230*90мм, верх (из 2 частей): каждая часть 223*230*90мм	580*400*210мм	26кг
Грили контактные	HEG-813E	Нержавеющая сталь	4,4 кВт	220V, 50Hz	Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная, две верхних и две нижних. Температурный режим 0...300°C. Верхняя зона нагрева 345x237 мм.	845*400*210мм	37кг



Слайсеры



Слайсер	220ES-8	Нержавеющая сталь	0,24 кВт	220V, 50Hz	нож 220 мм, толщина среза 0...10 мм	420*265*390мм	14,8кг
Слайсер	250ES-10	Нержавеющая сталь	0,24 кВт	220V, 50Hz	нож 250 мм, толщина среза 0...10 мм	420*265*390мм	15,2кг
Слайсер	300ES-12	Нержавеющая сталь	0,42 кВт	220V, 50Hz	нож 300 мм, толщина среза 0...15 мм	530*460*460мм	24,3кг



Пицца печь

- Быстро нагревается. Эта печь оснащена термостатом 350 °C, что значительно экономит время приготовления.
- Оснащена камнем для выпекания, благодаря которому пицца прогревается более равномерно.
- Два термостата отдельно контролируют верхний и нижний нагревательные элементы, вы можете свободно регулировать температуру каждого нагревательного элемента.
- Применяется для выпечки всех видов свежего и замороженного хлеба и мучных изделий.
- Применяется для запекания свежего и замороженного мяса.




Пицца печь	HEP-2PR	Краш.сталь	3 кВт	220V, 50Hz	Температурный режим 0~350°C, 2 яруса, внутренние размеры камеры 400*400мм	560*570*440мм	30кг
Пицца печь	HEP-1ST	Нержавеющая сталь	2 кВт	220V, 50Hz	Температурный режим 0~350°C, 1 ярус, внутренние размеры камеры 400*400мм	560*570*280мм	20кг
Пицца печь	HEP-2ST	Нержавеющая сталь	3 кВт	220V, 50Hz	Температурный режим 0~350°C, 2 яруса, внутренние размеры камеры 400*400мм	560*570*440мм	30кг



Рисоварка



Рисоварка	ERC-8L	Нержавеющая сталь	1,3 кВт	220V, 50Hz	Рисоварка, 8 литров	4кг
Рисоварка	ERC-10L	Нержавеющая сталь	1,6 кВт	220V, 50Hz	Рисоварка, 10 литров	5кг
Рисоварка	ERC-13L	Нержавеющая сталь	2 кВт	220V, 50Hz	Рисоварка, 13 литров	7кг
Рисоварка	ERC-23L	Нержавеющая сталь	3 кВт	220V, 50Hz	Рисоварка, 23 литра	10кг





Миксеры планетарные для тортов



Миксеры планетарные для тортов	B5S cake	Краш.сталь	0,5 кВт	220V, 50Hz	откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съёмная дежа ёмкостью 5,5 л из нерж.стали, 3 насадки - венчик, крюк, лопатка, цвет белый, скорость 0-1000 оборотов в минуту	380*240*375мм	13кг
Миксеры планетарные для тортов	B7S cake	Краш.сталь	0,5 кВт	220V, 50Hz	откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съёмная дежа ёмкостью 7,5 л из нерж.стали, 3 насадки - венчик, крюк, лопатка, цвет белый, скорость 0-1000 оборотов в минуту	380*240*405мм	13,3кг
Миксеры планетарные для тортов	B10S cake	Краш.сталь	0,5 кВт	220V, 50Hz	откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съёмная дежа ёмкостью 10,5 л из нерж.стали, 3 насадки - венчик, крюк, лопатка, цвет белый, скорость 0-1000 оборотов в минуту	390*260*445мм	15кг



Миксеры планетарные



Миксеры планетарные	B10S	Краш.сталь	0,37 кВт	220V, 50Hz	Неподъёмная траверса, съёмная дежа с ручным механизмом подъёма ёмкостью 10 литров, максимальная загрузка 1 кг, 3 насадки - венчик, лопатка, бiter и крюк, 3 скорости: 90/160/300 об./мин.	440*360*650мм	50кг
Миксеры планетарные	B20S	Краш.сталь	1,1 кВт	220V, 50Hz	Неподъёмная траверса, съёмная дежа с ручным механизмом подъёма ёмкостью 20 литров, максимальная загрузка 6 кг, 3 насадки - венчик, лопатка, бiter и крюк, 3 скорости: 105/180/425 об./мин.	513*405*762мм	65кг
Миксеры планетарные	B30S	Краш.сталь	1,5 кВт	220V, 50Hz	Неподъёмная траверса, съёмная дежа с ручным механизмом подъёма ёмкостью 30 литров, максимальная загрузка 6 кг, 3 насадки - венчик, лопатка, бiter и крюк, 3 скорости: 125/204/483 об./мин.	560*600*820мм	77кг



Тепловые витрины



- Опционально предлагается термостат с дисплеем температуры для поддержания постоянной температуры и компенсатором влажности для сохранения влажности продуктов.
- Достоинства: термостатный и увлажняющий.

Тепловая витрина	HW-2P	Краш.сталь	0,8 кВт	220V, 50Hz	настольная витрина, температурный режим +30...+80 °С, 2 полки	660*495*615мм	27кг
Тепловая витрина	HW-60-1	Краш.сталь	1,84 кВт	220V, 50Hz	настольная тепловая витрина, температурный режим +30...+80 °С, 3 полки	660*480*610мм	31кг
Тепловая витрина	HW-1P	Краш.сталь	0,75 кВт	220V, 50Hz	настольная тепловая витрина, температурный режим +30...+80 °С, 3 полки, панорамный обзор	350*430*500мм	18кг
Тепловая витрина	HW-815	Краш.сталь	0,65 кВт	220V, 50Hz	настольная тепловая витрина для пиццы, температурный режим 0...+60 °С, 4 полки	490*490*810мм	15кг




Кипятильники



Кипятильники	WB-10DB	Нержавеющая сталь	1,8 кВт	220V, 50Hz	двойные стенки, диаметр 20,5 см, 6 литров, Температурный режим 30-110°C	250*250*390 мм	3,2 кг
Кипятильники	WB-15DB	Нержавеющая сталь	1,8 кВт	220V, 50Hz	двойные стенки, диаметр 26,5 см, 14 литров, Температурный режим 30-110°C	265*265*465 мм	3,4кг
Кипятильники	WB-25DB	Нержавеющая сталь	1,8 кВт	220V, 50Hz	двойные стенки, диаметр 26,5см, 15 литров, Температурный режим 30-110°C	265*265*520 мм	3,7кг
Кипятильники	WB-35DB	Нержавеющая сталь	2,8 кВт	220V, 50Hz	двойные стенки, диаметр 31,5см, 20 литров, Температурный режим 30-110°C	315*315*465 мм	4 кг



Мясорубка



Мясорубка	ТТ-12	Алюминий	0,55 кВт	220V, 50Hz	120 кг в час, комплект ножей - классический	400*190*410мм	20кг
Мясорубка	ТТ-22	Алюминий	1,1 кВт	220V, 50Hz	220 кг в час, комплект ножей - классический	410*240*450мм	30кг
Мясорубка	ТС-12	Нержавеющая сталь	0,8 кВт	220V, 50Hz	120 кг в час, комплект ножей - классический	400*190*410мм	20кг
Мясорубка	ТС-22	Нержавеющая сталь	1,1 кВт	220V, 50Hz	220 кг в час, комплект ножей - классический	410*240*450мм	35кг
Мясорубка	ТС-32	Нержавеющая сталь	1,5 кВт	220V, 50Hz	320 кг в час, комплект ножей - классический	530*270*500мм	76кг



Пилы для мяса



Пилы для мяса	J-210	Нержавеющая сталь	0,75 кВт	220V, 50Hz	толщина среза 5...155 мм, высота нарезки 0-180мм, скорость вращения 1420 об/мин., длина лезвия 1650мм, длина стола 500*380мм	525*470*850мм	45кг
Пилы для мяса	J-310	Нержавеющая сталь	1,5 кВт	380V, 50Hz	толщина среза 5...180 мм, высота нарезки 0-260мм, скорость вращения 1420 об/мин., длина лезвия 2000мм, длина стола 560*425мм	590*570*1040мм	78кг





Льдогенераторы



Льдогенераторы	BY-250F	нерж.сталь	0,22 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 32 штук за цикл/25 кг в сутки, емкость бункера - 19 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	500*430*798мм	28,3кг
Льдогенераторы	BY-Z25F7	нерж.сталь	0,3 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 32 штук за цикл/25 кг в сутки, емкость бункера - 10 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед, без телескопического крана	480*395*545мм	25,5кг
Льдогенераторы	BY-280F	нерж.сталь	0,35 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 32 штук за цикл/28 кг в сутки, емкость бункера - 8 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	430*530*640мм	20кг
Льдогенераторы	BY-450F	нерж.сталь	0,33 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 45 штук за цикл/45 кг в сутки, емкость бункера - 18 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	500*430*798мм	30,5кг
Льдогенераторы	BY-550F	нерж.сталь	0,33 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 55 штук за цикл/55 кг в сутки, емкость бункера - 18 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	500*430*798мм	31,6кг



Запайщик пакетов



Запайщик пакетов	SF200	Краш.сталь	280 W	220V,50/60Hz	Ширина шва 2мм, максимальная толщина пленки, 0,2мм, время нагрева - 0,2 - 1,3 сек	325*75*225мм	2,2кг
Запайщик пакетов	SF300	Краш.сталь	380 W	220V,50/60Hz	Ширина шва 2мм, максимальная толщина пленки, 0,2мм, время нагрева - 0,2 - 1,3 сек	440*83*255мм	2,5кг
Запайщик пакетов	SF400	Краш.сталь	600 W	220V,50/60Hz	Ширина шва 2мм, максимальная толщина пленки, 0,2мм, время нагрева - 0,3 - 2,5 сек	540*85*280мм	3кг



Фритюрницы



Фритюрницы	HEF-4L-2	Нержавеющая сталь	4 кВт	220V, 50Hz	ванна 2х4л	490*385*320мм	7кг
Фритюрницы	HEF-4L	Нержавеющая сталь	2 кВт	220V, 50Hz	ванна 4л	265*385*320мм	4кг
Фритюрницы	HEF-6L-2	Нержавеющая сталь	5 кВт	220V, 50Hz	ванна 2х6л	590*385*320мм	9,6кг
Фритюрницы	HEF-6L	Нержавеющая сталь	2,5 кВт	220V, 50Hz	ванна 6л	310*410*290мм	7,5кг
Фритюрницы	HEF-8L-2	Нержавеющая сталь	6,5 кВт	220V, 50Hz	ванна 2х8л	592*410*340мм	11кг
Фритюрницы	HEF-8L	Нержавеющая сталь	3,25 кВт	220V, 50Hz	ванна 8л	310*410*340мм	5,2кг
Фритюрницы	HEF-11L-2	Нержавеющая сталь	7 кВт	220V, 50Hz	ванна 2х11л	725*440*345мм	12,8кг
Фритюрницы	HEF-11L	Нержавеющая сталь	3,5 кВт	220V, 50Hz	ванна 11л	325*450*350мм	6,3кг
Фритюрницы	HEF-12L-2	Нержавеющая сталь	6,5 кВт	220V, 50Hz	ванна 2х12л	580*550*410мм	12,8кг
Фритюрницы	HEF-12L	Нержавеющая сталь	3,25 кВт	220V, 50Hz	ванна 12л	290*240*410мм	9,2кг





Индукционные плиты



Индукционные плиты	C3512-B	стекло, металл	3500 W	220V,50/60Hz	1 конфорка, настольная, 10 уровней. Размер поверхности 300*300мм, диаметр катушки 26см, панель управления - электронная, таймер на 180 минут, защита от перегрева и скачков напряжения.	350*440*100мм	5,5кг
Индукционные плиты	C3517-K	стекло, металл	3500 W	220V,50/60Hz	1 конфорка, настольная, 10 уровней. Размер поверхности 300*300мм, диаметр катушки 26см, панель управления - механическая, таймер на 180 минут, защита от перегрева и скачков напряжения.	350*440*100мм	5,5кг
Индукционные плиты	C3514-SW	стекло, металл	3500 W	220V,50/60Hz	1 конфорка, настольная, диаметр вока 277мм, 10 уровней, диаметр катушки 26см, панель управления - электронная, таймер на 180 минут, защита от перегрева и скачков напряжения.	350*450*120мм	5,8кг
Индукционные плиты	C7005-S	стекло, металл	3500*2 W	220V,50/60Hz	2 конфорки, настольная, 10 уровней. Размер одной поверхности 300*300мм, диаметр катушки 26см, панель управления - электронная, таймер на 180 минут, защита от перегрева и скачков напряжения.	720*450*107мм	10кг



Блендеры



Блендеры	BY-968	пластик	1,8 кВт (12-28 тыс об/мин)	220, 50Hz	Мультифункциональный (травы, кофейные зерна, орехи, овощи, лед). Промышленный эффективный двигатель. Двойная защита (высокие температуры и напряжение), настраиваемая скорость, функция пульсации; удобное переключение на максимальную скорость одним переключателем; шестиконечное лезвие из нержавеющей стали, прочная чаша 2,7л.	290*210*550мм	5,3кг
Блендеры	BY-999Z	пластик	1,8 кВт (12-28 тыс об/мин)	220, 50Hz	Мультифункциональный (травы, кофейные зерна, орехи, овощи, лед). Промышленный эффективный двигатель. Двойная защита (высокие температуры и напряжение), настраиваемая скорость, функция пульсации; удобное переключение на максимальную скорость одним переключателем; шестиконечное лезвие из нержавеющей стали, прочная чаша 2,7л.	290*210*570мм	7,2кг
Блендеры	BY-767	пластик	1,2 кВт (12-25 тыс об/мин)	220, 50Hz	Мультифункциональный (травы, кофейные зерна, орехи, овощи, лед). Промышленный эффективный двигатель. Двойная защита (высокие температуры и напряжение), настраиваемая скорость, функция пульсации; удобное переключение на максимальную скорость одним переключателем; шестиконечное лезвие из нержавеющей стали, прочная чаша 2 литра	230*200*500мм	3,8кг
Блендеры	BY-767A	пластик	1,39 кВт (12-25 тыс об/мин)	220, 50Hz	Мультифункциональный (травы, кофейные зерна, орехи, овощи, лед). Промышленный эффективный двигатель. Двойная защита (высокие температуры и напряжение), настраиваемая скорость, функция пульсации; удобное переключение на максимальную скорость одним переключателем; шестиконечное лезвие из нержавеющей стали, прочная чаша 2 литра	230*200*500мм	3,8кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://rosso.nt-rt.ru> || rsq@nt-rt.ru